

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хирургическое отделение №1, 22, Врач-колопроктолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 24, Врач-сердечно-сосудистый хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 25, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовая)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 26, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовая)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 27, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовая)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 28, Медицинская сестра палатная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

(постовая)/ медицинский брат палатный (постовой)		фактора			
Хирургическое отделение №1, 29,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 29,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 30,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 30,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 32,Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 32,Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 33,Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 34,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

		биологического фактора			
Хирургическое отделение №1, 35, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 36, Врач-акушер-гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 37, Врач-акушер-гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 38, Врач-акушер-гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 39, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 40, Медицинская сестра / медицинский брат перевязочной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, 41, Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, Центр урологии,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

42,Руководитель центра урологии хирургического отделения № 1 - врач-уролог		биологического фактора			
Хирургическое отделение №1, Центр урологии, 43,Врач-уролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, Центр гинекологии, 44,Руководитель центра гинекологии хирургического отделения №1- врач- акушер-гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №1, Центр гинекологии, 45,Врач-акушер-гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 47,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 48,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 49,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

палатный (постовой)					
Хирургическое отделение №2, 50, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 50, Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 52, Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 52, Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 53, Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 54, Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 55, Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 56, Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

		фактора			
Хирургическое отделение №2, 57, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 58, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 59, Медицинская сестра / медицинский брат перевязочной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, 60, Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, Центр офтальмологии, 61, Руководитель центра офтальмологии хирургического отделения №2 - врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, Центр офтальмологии, 62, Врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Хирургическое отделение №2, Центр	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

офтальмологии, 63,Врач- офтальмолог		биологического фактора			
Операционный блок, 64,Старший операционная медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 65,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 65,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 66,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 66,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 67,Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 68,Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 69,Операционная медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 70,Операционная	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной	Снижение вредного	постоянно	руководитель структурного подразделения	

медицинская сестра	гигиены	воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 71, Операционная медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Операционный блок, 72, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 74, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 74, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 75, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 75, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной	Снижение вредного	постоянно	руководитель структурного подразделения	

76,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	гигиены	воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение №1, 76,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 77,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 77,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 78,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 78,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 79,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 79,Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 80,Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического	постоянно	руководитель структурного подразделения	

		фактора			
Неврологическое отделение №1, 81, Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 82, Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 83, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 85, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 85, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Неврологическое отделение №1, 92, Заведующий неврологическим отделением - врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 93, Заведующий терапевтическим отделением - врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 95, Санитарка /	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

санитар		биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 96,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 99,Медицинская сестра/медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 101,Врач-кардиолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 102,Врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 103,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 104,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Терапевтическое отделение, 105,Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Отделение анестезиологии-реанимации, 106, Заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 107, Старшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 108, Врач-трансфузиолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 109, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 110, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 110, Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 111, Младшая (ий) медицинская сестра /	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

медицинский брат по уходу за больными					
Отделение анестезиологии-реанимации, 111, Младшая (ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 112, Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 112, Медицинская сестра / медицинский брат	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 113, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 114, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-реанимации, 115, Медицинская сестра/медицинский брат-анестезист	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии-	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной	Снижение вредного	постоянно	руководитель структурного подразделения	

реанимации, 116,Медицинская сестра-анестезист	гигиены	воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии- реанимации, 117,Медицинская сестра-анестезист	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии- реанимации, 118,Медицинская сестра-анестезист	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии- реанимации, 119,Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение анестезиологии- реанимации, Кабинет трансфузионной терапии, 120,Врач- трансфузиолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 121,Заведующий отделением дневного стационара - врач- онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 123,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 124,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного	Обязательно использовать средства	Снижение	постоянно	руководитель структурного	

стационара, 125,Врач-онколог	индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	вредного воздействия биологического фактора		подразделения	
Отделение дневного стационара, 126,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 127,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 128,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 129,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение дневного стационара, 130,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 161,Врач-хирург	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 162,Врач-колопроктолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-	Обязательно использовать средства	Снижение	постоянно	руководитель структурного	

диагностическое отделение, Консультативный центр, 164,Врач-сердечно-сосудистый хирург	индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	вредного воздействия биологического фактора		подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 165,Врач общей практики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 166,Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 167,Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 168,Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 169,Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного	постоянно	руководитель структурного подразделения	

отделение, Консультативный центр, 170,Врач-невролог	гигиены	воздействия биологического фактора			
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 171,Врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 172,Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 174,Врач-акушер- гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 175,Врач-акушер- гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 176,Врач-акушер- гинеколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Консультативный центр, 177,Врач-акушер-	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

гинеколог					
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 178, Врач-оториноларинголог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 179, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 180, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 181, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 182, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

183,Врач-травматолог-ортопед					
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 184,Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 185,Врач-кардиолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 186,Врач-кардиолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 187,Медицинская сестра / медицинский брат перевязочной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 188,Врач-эндокринолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 190,Врач-гематолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 191, Врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 192, Врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 193, Врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 194, Врач-офтальмолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 195, Врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 196, Врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Консультативный центр, 197, Врач-дерматовенеролог		биологического фактора			
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 198, Врач-гастроэнтеролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 199, Врач-уролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 200, Врач-уролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Консультативный центр, 203, Заведующий консультативным центром консультационно-диагностического отделения - врач	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Стоматологический кабинет, 215, Врач-стоматолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Стоматологический кабинет, 216,Заведующий стоматологическим кабинетом консультативного центра консультационно-диагностического отделения - врач-стоматолог		биологического фактора			
Консультационно-диагностическое отделение, Лечебно-диагностический центр эпилепсии, 217,Руководитель лечебно-диагностического центра эпилепсии консультативного центра консультационно-диагностического отделения - врач-невролог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии, 219,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии, 220,Врач-эндоскопист	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

221,Врач-эндоскопист		фактора			
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии, 222,Заведующий центром эндоскопии консультационно-диагностического отделения - врач-эндоскопист	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии, 223,Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр эндоскопии, 224,Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр ультразвуковой и функциональной диагностики, 240,Врач ультразвуковой диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно-диагностическое отделение, Центр ультразвуковой и функциональной диагностики,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

241,Врач ультразвуковой диагностики					
Консультационно- диагностическое отделение, Центр ультразвуковой и функциональной диагностики, 242,Врач ультразвуковой диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Центр ультразвуковой и функциональной диагностики, 243,Врач ультразвуковой диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Консультационно- диагностическое отделение, Центр ультразвуковой и функциональной диагностики, 244,Врач ультразвуковой диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 273,Медицинский лабораторный техник	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 273,Медицинский лабораторный техник	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляции, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	

Лаборатория, 274, Медицинский лабораторный техник	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 274, Медицинский лабораторный техник	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 275, Медицинский лабораторный техник	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 275, Медицинский лабораторный техник	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 276, Врач-клинической лабораторной деятельности	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 276, Врач-клинической лабораторной деятельности	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 276, Врач-клинической лабораторной деятельности	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 277, Врач-клинической лабораторной деятельности	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 277, Врач-клинической	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции	Снижение вредного воздействия	4 квартал 2020г.	главный инженер	

лабораторной деятельности	воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	химического фактора			
Лаборатория, 277, Врач-клинической лабораторной деятельности	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 278, Врач-клинической лабораторной деятельности	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 278, Врач-клинической лабораторной деятельности	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 278, Врач-клинической лабораторной деятельности	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 279, Врач клинической лабораторной диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 279, Врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 279, Врач клинической лабораторной диагностики	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 280, Врач-клинической лабораторной деятельности	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория,	Для снижения вредного воздействия химических	Снижение	4 квартал 2020г.	главный инженер	

280,Врач-клинической лабораторной деятельности	веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	вредного воздействия химического фактора			
Лаборатория, 280,Врач-клинической лабораторной деятельности	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 281,Врач-клинической лабораторной диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 281,Врач-клинической лабораторной диагностики	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 281,Врач-клинической лабораторной диагностики	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 282,Фельдшер-лаборант	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 282,Фельдшер-лаборант	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 283,Фельдшер-лаборант	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 283,Фельдшер-лаборант	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с	Снижение вредного воздействия химического	4 квартал 2020г.	главный инженер	

	общей системой вентиляции.	фактора			
Лаборатория, 284, Фельдшер-лаборант	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 284, Фельдшер-лаборант	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 285, Биолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 285, Биолог	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 286, Биолог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 286, Биолог	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	
Лаборатория, 287, Заведующий лаборатории - врач клинической лабораторной диагностики	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Лаборатория, 287, Заведующий лаборатории - врач клинической лабораторной диагностики	Для снижения вредного воздействия химических веществ повысить эффективность местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора	4 квартал 2020г.	главный инженер	

Приемное отделение, 289, Медицинская сестра приемного отделения	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 290, Медицинская сестра приемного отделения	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 291, Медицинская сестра приемного отделения	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 292, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 292, Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 293, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 293, Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 294, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Приемное отделение, 295, Заведующий приемным отделением - врач-	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

кое отделение, 304,Фельдшер- лаборант	индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	вредного воздействия биологического фактора		подразделения	
Патологоанатомическое отделение, 305,Фельдшер- лаборант	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Патологоанатомическое отделение, 306,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Патологоанатомическое отделение, 307,Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, 317,Заведующий службой амбулаторной паллиативной медицинской помощи - врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 322,Младшая(ий) медицинская сестра /	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

медицинский брат по уходу за больными					
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 322,Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 323,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 323,Младшая медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	

по уходу за больными					
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 324, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 324, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 325, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 325,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 326,Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 326,Медицинская сестра / медицинский брат	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического	постоянно	руководитель структурного подразделения	

помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 327,Медицинская сестра		фактора			
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 327,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 328,Медицинская сестра	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи, 328,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Служба амбулаторной паллиативной медицинской помощи, Кабинет паллиативной медицинской помощи, 331, Медицинская сестра / медицинский брат	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 347, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 348, Медицинская сестра палатная (постовая) / медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 349, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 349, Санитарка / санитар	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 351, Младшая(ий) медицинская сестра /	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

медицинский брат по уходу за больными					
Отделение травматологии и ортопедии, 351, Младшая(ий) медицинская сестра / медицинский брат по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 352, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 353, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 354, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 355, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 356, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 357, Врач-травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной	Снижение вредного	постоянно	руководитель структурного подразделения	

ортопедии, 358,Врач- травматолог-ортопед	гигиены	воздействия биологического фактора			
Отделение травматологии и ортопедии, 359,Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 360,Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 361,Медицинская сестра /медицинский брат перевязочной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение травматологии и ортопедии, 362,Заведующий отделением травматологии и ортопедии - врач- травматолог-ортопед	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 364,Заведующий отделением паллиативной медицинской помощи - врач- терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2,	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

366, Медицинская сестра палатная (постовая)/ медицинский брат палатный (постовой)		фактора			
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 367, медицинская сестра палатная (постовая)/ медицинский брат палатный (постовой)	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 368, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 369, Санитарка / санитар	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 371, Младшая(ий) медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 372, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 373, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 374, Младшая(ий) медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 375, Врач-онколог	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 376, Сестра-хозяйка	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 377, Медицинская сестра / медицинский брат процедурной	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 379, Врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Отделение паллиативной медицинской помощи	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия	постоянно	руководитель структурного подразделения	

помощи №2, 380,Врач-терапевт		биологического фактора			
Отделение паллиативной медицинской помощи №2, 381,Врач-терапевт	Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Гараж, 382,Начальник гаража	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Гараж, 383,Водитель-экспедитор	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	
Гараж, 384,Водитель-экспедитор	Соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	руководитель структурного подразделения	

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медчасти

(должность)

(подпись)

Шумкина Елена Васильевна

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Хриткина Наталья Львовна

(ФИО)

(дата)

Представитель трудового коллектива-
главная медсестра

(должность)

(подпись)

Маркелова Елена
Анатольевна

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4092

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Раков Виктор Анатольевич

(ФИО)

(дата)